

Výzva na predloženie cenovej ponuky

pre verejného obstarávateľa v zmysle §7 ods.1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len Zákon), na zákazku, ktorá v zmysle §2 ods.5 písm. o) Zákona nie je bežne dostupná na trhu a v súlade s §5 ods.4 Zákona je definovaná ako zákazka s nízkou hodnotou na dodanie stavebných prác, ktorej postup zabezpečenia je definovaný v § 117 Zákona

Č. j. : 9/2018

V Hybiach dňa 09.07.2018

1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa :

Názov verejného obstarávateľa: Obec Hybe

Sídlo : Obecný úrad, Hybe č. 2, 032 31 Hybe

Zastúpená : Martin Piovarči, starosta obce

E – mail : hybe@hybe.sk

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie a styk so záujemcami :

Osoby oprávnené konať za objednávateľa

vo veciach zmluvných aj technických: **Martin Piovarči**, starosta obce, 0905 292 557

Kontaktná osoba pre zabezpečenie prieskumu trhu: Dana Kičinová

Adresa: Moyzesova 177, 033 01 Liptovský Hrádok

Telefón: 0910 955 456, 044 – 5224411, e-mail: dana.kicinova@gmail.com

2. Druh zákazky : zákazka na dodanie stavebných prác. Výsledkom prieskumu bude zmluva s peňažným plnením. Uchádzač musí mať oprávnenie na dodanie predmetu zákazky.

CPV kód : **45 233 141 – 9** stavebné práce na údržbe ciest

45 233 120 – 6 stavebné práce na výstavbe ciest

Rozsah predmetu zákazky je určený výkazom výmer a súťažnými podkladmi

3. Názov zákazky s nízkou hodnotou : Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Hybiach

4. Miesto stavby: intravilán obce Hybe, sú to miestne komunikácie v majetku verejného obstarávateľa

5. Komplexnosť dodávky: Uchádzač predloží ponuku na celý predmet obstarávania bez jeho delenia

6. Predpokladaná cena zákazky: cena bez DPH je 86 517,84€.

7. Obhliadka miesta: v prípade dodania predmetu zákazky ohliadku miesta stavby verejný obstarávateľ neorganizuje, avšak záujemca môže vykonať obhliadku miesta realizácie zákazky, aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Výdavky spojené s touto obhliadkou budú na ťarchu záujemcu. Pre záujemcov, ktorí prejavia záujem o vykonanie ohliadky miesta stavby, je kontaktnou osobou starosta obce Martin Piovarči, starosta obce, tel. kontakt : 0905 292557.

8. Opis predmetu zákazky:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií zahŕňa **tri samostatné stavby** - komunikácie :

1.) Prístupová komunikácia k bytovým domom I. a II.

2.) Stavebné úpravy miestnej komunikácie Orhhanidesovej

3.) Stavebné úpravy MK k obytnému domu p. Melicha č.652

Stavebné práce sú definované v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer. Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Jaroslav Straka – EKOSTAVING s.r.o., Štúrova 1989/41, 03101 Liptovský Mikuláš.

1.) **Pristupová komunikácia k bytovým domom I. a II.:** Táto komunikácia už bola z časti zrealizovaná, boli osadené obrubníky, šachty a dažďová kanalizácia a miestna komunikácia bola vysypaná štrkodrvou. Predmetom zákazky sú práce - spevnené plochy v rozsahu výkazu výmer.

2.) **Stavebné úpravy miestnej komunikácie Orhhanidesovej :** Komunikácia sa nachádza v existujúcej IBV, pri bytových domoch a Poľnohospodárskom družstve Hybe (ďalej len PD), napája sa na št. cestu I / 18 Lipt. Mikuláš - Poprad. Šírka miestnych komunikácie (cesta I / 18 – Poľno. družstvo) je 6,0 m, s chodníkom a bez chodníka pre chodcov. Šírka prístupovej komunikácie k bytovým domom je 4,0 m bez chodníka pre chodcov. Existujúca miestna komunikácia nie je obrúbená cestným obrubníkom a doplnená prídlažbou.

Systém dopravy vychádza z požiadavky na zabezpečenie a zachovanie prístupu k rodinným domom a bytovým domom, s bezbariérovou úpravou s max- prevýšením 20 mm.

Priečny sklon, v miestach kde je veľmi malý sa upraví pomocou asfaltobetónu a štrkodrvy, ktorý sa pred spojovacím asfaltovým postrekom zhuťní na 97 %.

Dopravný systém v danej lokalite bude tvoriť iba **Vetva A** : začína na existujúcej miestnej komunikácii smerujúcej do PD a pokračuje smerom južným, kde končí pri bytovom dome

Celková dĺžka komunikácie je 156,54 m a šírka 4,0 m.

Funkčná trieda C3 – obslužná komunikácia .**Kategória MOU 5,0 / 20.** Jedná sa o dvojpruhovú obojsmernú komunikáciu s prvkami uspokojenia dopravy, obmedzeným prístupom nákladných vozidiel a šírkou jazdného pruhu 2,0 m. Súčasťou miestnej komunikácie je aj spevnená štrková krajnica o šírke 0,5 m. Maximálny sklon miestnej komunikácie je 15 % na konci trasy. Tento sklon je potrebné upraviť, keď sa budú stavebne upravovať príľahlé parkoviská, na sklon podľa STN do 12 %.

Všetky vstupy sa navrhnuté ako bezbariérové , t.j. max. výškový rozdiel medzi komunikáciou a cestou 20 mm a sklon max 8,0 %, priečny sklon je navrhnutý jednostranný o veľkosti 2,0 %.

Vetva A – šírka jazdného pruhu 2 x 2,0 m
- bezpečnostný odstup, šírka spevnenej krajnice 2 x 0,5 m
- voľná šírka prístupovej komunikácie 5,0 m

Konštrukcia miestnej komunikácie – rozšírenie - Vetva A :

- Aafaltový betón ACo 16 - II (STN EN 13108 – 1) 50 mm
 - ARMATEX RSR 50/50
 - Spojovací asfaltový postrek 2,0 kg/m²
 - Obaľované kamenivo str. ACp 22 - II(STN EN 13108 – 1)100 mm
 - Spojovací asfaltový postrek 0,5 kg/m²
 - Štrkodrva f. 0 – 32 Edef2 > 60 MPa 150 mm
 - Štrkodrva f. 0 – 63 Edef1 = 50 MPa 170 mm
 - Úprava zemnej pláne Edefo = 45 MPa
- S p o l u : 470 mm

Konštrukcia miestnej komunikácie – nový kryt - Vetva A :

- Asfaltový betón ACo 16 - II (STN EN 13108 – 1) 50 mm
 - Armatex RSR 50 / 50
 - Spojovací asfaltový postrek 2,0 kg/m²
 - Asfaltový betón ACp 22 - II (STN EN 13108 – 1) 50 mm
(vyrovnanie a prespádovanie - 50 % plochy)
- S p o l u : 50 (100) mm

Odvodnenie :

Odvodnenie zemnej pláne komunikácie je zabezpečené priečnym sklonom a pozdĺžnym sklonom terénu. Povrchové vody budú z cesty odvedené do odvodňovacích žlabov a uličných vpustí, pomocou priečneho a pozdĺžneho sklonu. Nové uličné vpuste sa napoja pomocou prípojok DN 100 do hĺbkovej drenáže DN 150, ktorá sa zapojí do jestvujúcej dažďovej kanalizácie DN 300, ktorá je zapojená do dažďového kanalizačného zberača a ten je napojený na miestny potok.

Priečna odrážka – odvodňovací žlab, typ Hauraton Faserfix Super 150 , typ 020 s krytom Faserfix GUGI – liatinový kryt čierny, oká 20/30 tr. 600

Po skončení výstavby je potrebné osadiť dopravné značenie v zmysle vyhlášky 9/2008 Zb. z. : doplniť zvislé a vodorovné dopravné značenie križovatiek. viď situáciu stavby.

V rámci stavebných úprav miestnej komunikácií je potrebné rešpektovať jestvujúcu kanalizáciu, vodovod, plynovod a rozvod elek. NN a VN a diaľkový kábel. Pred zahájením zemných prác je potrebné ich vytyčiť a ochrániť !

3.) **Stavebné úpravy MK k obytnému domu p. Melicha**

Komunikácia sa nachádza v existujúcej IBV, pri bytových domoch a Poľnohospodárskom družstve Hybe (ďalej len PD), napája sa na št. cestu I / 18 Liptovský Mikuláš - Poprad. Šírka miestnych komunikácie (cesta I / 18 – Poľnohospodárske družstvo) je 6,0 m, s chodníkom a bez chodníka pre chodcov. Šírka prístupovej komunikácie k bytovým domom je 4,0 m bez chodníka pre chodcov. Existujúca miestna komunikácia nie je obrúbená cestným obrubníkom a doplnená prídlažbou.

Systém dopravy vychádza z požiadavky na zabezpečenie a zachovanie prístupu k rodinným domom a bytovým domom, s bezbariérovou úpravou s max- prevýšením 20 mm.

Priečny sklon, v miestach kde je veľmi malý sa upraví pomocou asfaltobetónu a štrkodrvy, ktorý sa pred spojovacím asfaltovým postrekom zhutní na 97 %.

Dopravný systém v danej lokalite bude tvoriť Vetva A, B a C :

Vetva A: začína na existujúcej miestnej komunikácii smerujúcej do PD a pokračuje smerom východným, kde končí pri bytovom dome

Celková dĺžka komunikácie je 202,60 m a šírka 4,0 m.

Funkčná trieda C3 – obslužná komunikácia. **Kategória MOU 5,0/20.** Jedná sa o dvojpruhovú obojsmernú komunikáciu s prvkami uspokojenia dopravy, obmedzeným prístupom nákladných vozidiel a šírkou jazdného pruhu 2,0 m. Súčasťou miestnej komunikácie je aj spevnená štrková krajnica o šírke 0,5 m.

Vetva B: začína na Vetve A a pokračuje smerom juhovýchodným, kde končí pred bytovým domom.

Celková dĺžka komunikácie je 31,74m a šírka 4,0 m.

Funkčná trieda C3 – obslužná komunikácia. **Kategória MOU 5,0/30.** Jedná sa o dvojpruhovú obojsmernú komunikáciu s prvkami uspokojenia dopravy, obmedzeným prístupom nákladných vozidiel a šírkou jazdného pruhu 2,0 m. Súčasťou miestnej komunikácie je aj spevnená štrková krajnica o šírke 0,5 m.

Vetva C: začína na Vetve A a pokračuje smerom južným, kde sa napája na existujúcu komunikáciu.

Celková dĺžka komunikácie je 29,66m a šírka 4,0 m.

Funkčná trieda C3 – obslužná komunikácia. **Kategória MOU 6,0/30.** Jedná sa o dvojpruhovú obojsmernú komunikáciu s prvkami uspokojenia dopravy, obmedzeným prístupom nákladných vozidiel a šírkou jazdného pruhu 2,0 m. Súčasťou miestnej komunikácie je aj spevnená štrková krajnica o šírke 0,5 m.

Všetky vstupy sa navrhnuté ako bezbariérové , t.j. max. prevýšenie 20mm nad spevnenú krajnicu komunikácie. Maximálny sklon miestnej komunikácie je v súlade s dokumentáciou, priečny sklon je jednostranný o veľkosti 2%..

Vetva A, B a C –

- | | |
|---|--------------|
| - šírka jazdného pruhu | 2 x 2,0 m |
| - bezpečnostný odstup, šírka spevnenej krajnice | 2 x 0,5 m |
| - voľná šírka prístupovej komunikácie | 5,0 m |

Konštrukcia miestnej komunikácie – rozšírenie - Vetvy A, B a C :

- Aafaltový betón ACo 16 - II (STN EN 13108 – 1) 50 mm
 - ARMATEX RSR 50/50
 - Spojovací asfaltový postrek 0,5kg/m²
 - Obaloované kamenivo str. ACp 22 - II(STN EN 13108 – 1)100 mm
 - Spojovací asfaltový postrek 0,5 kg/m²
 - Štrkodrva f. 0 – 32 Edef2 > 60 MPa 150 mm
 - Štrkodrva f. 0 – 63 Edef1 = 50 MPa 170 mm
 - Úprava zemnej pláne Edefo = 45 MPa
- Spolu : 470 mm

Konštrukcia miestnej komunikácie – nad novou splaškovou kanalizáciou - Vetva A :

- Asfaltový betón ACo 16 - II (STN EN 13108 – 1) 50 mm
 - Armatex RSR 50 / 50
 - Spojovací asfaltový postrek 0,5 kg/m²
 - Asfaltový betón ACp 22 - II (STN EN 13108 – 1) 70 mm
 - Spojovací asfaltový postrek 0,50kg/m²
- Spolu : 120mm

Konštrukcia miestnej komunikácie – nový kryt - Vetvy A, B a C :

- Asfaltový betón ACo 16 - II (STN EN 13108 – 1) 50 mm
 - Armatex RSR 50 / 50
 - Spojovací asfaltový postrek 0,5 kg/m²
- Spolu : 50mm

Odvodnenie :

Odvodnenie zemnej pláne komunikácie je zabezpečené priečnym sklonom a pozdĺžnym sklonom terénu. Povrchové vody budú z cesty odvedené do odvodňovacích žľabov a uličných vpustí, pomocou priečného a pozdĺžneho sklonu. Nové uličné vpuste sa napoja pomocou prípojk DN 150 do jestvujúcej dažďovej kanalizácie DN 300, ktorá je zapojená do dažďového kanalizačného zberača a ten je napojený na miestny potok.

Pred zahájením zemných prác je potrebné vytýčiť a ochrániť existujúce siete !

Všeobecné požiadavky na predmet zákazky:

- Pred začatím prác je potrebné požiadať cestný správny orgán o povolenie k zásahom a úplným či čiastočným uzávierkam jednotlivých komunikácií. Povolenie na zvláštne užívanie resp. čiastočnú alebo úplnú uzávierku, vydáva Obec Hybe na základe žiadosti bez správnych poplatkov.
- V prípade, ak je v súťažných podkladoch, v samostatných prílohách alebo v iných dokumentoch uvedená konkrétna značka/typ/výrobok, môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite, nesmie to mať vplyv na zhoršenie požadovaných technických parametrov výrobkov resp. materiálov a navrhnutého vizuálneho architektonického riešenia oproti projektovej dokumentácii. Konečné posúdenie rovnocennosti ekvivalentného návrhu je výlučne v kompetencii verejného obstarávateľa (prihliada sa na funkcionality, prevádzkovú výdrž, spokojnosť, požadované výkonnostné alebo funkčné požiadavky). Použitie ekvivalentného riešenia nemôže byť dôvodom predĺženia lehoty realizácie, zníženia kvality alebo zmeny ceny predmetu zákazky.
- Ak uchádzač nevyužije možnosť použitia ekvivalentu a neuvedie vo svojej ponuke obchodný názov materiálu alebo výrobku, ktorý bol vo výkaze výmer označený obchodným názvom, bude mať verejný obstarávateľ za to, že uchádzač uvažoval s tým materiálom, technológiou, prípadne výrobkom, ktorého obchodný názov uviedol verejný obstarávateľ.

- Použitie ekvivalentu v procese realizácie diela podlieha predchádzajúcemu odsúhlaseniu projektantom a stavebným dozorum investora.
- Všetky dodávky súvisiace s realizáciou predmetu zákazky musia byť dodané ako nové dodávky /tovary – nie je prípustné dodať tovary staršie, repasované, použité a pod. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie musia byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade so zákonom o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

9. Zdroj finančných prostriedkov: Stavba bude financovaná z rozpočtu obce.

10. Predpokladaný termín dodania predmetu zákazky:

Dĺžka doby realizácie stavby celkom : **do 50 kalendárnych dní**

Začatie stavby : **predpoklad v mesiaci august, september, október 2018**, začatie stavby je podmienené odovzdaním a prevzatím staveniska. Zhotoviteľ je povinný začať so stavbou do 5 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska

Ukončenie stavby : do 10.10.2018

11. Podmienky získania a poskytovania súťažných podkladov a ich vysvetlení:

Súťažné podklady, resp. ich vysvetlenie, môžete získať na **adrese:**

Dana Kičinová, Moyzesova 177, 033 01 Lipovský Hrádok, tel. kontakt: 0910955456, email : dana.kicinova@gmail.com. Záujemca doručí žiadosť o súťažné podklady emailom, poštou, resp. osobne. Súťažné podklady budú zároveň zverejnené na web stránke obce Hybe.

Žiadosť o vysvetlenie podkladov môže doručiť záujemca iba elektronicky na kontaktnú adresu : dana.kicinova@gmail.com. Termín na predkladanie žiadostí o vysvetlenie je do troch pracovných dní od doručenia cenovej ponuky t.j. **do 17.07.2018**.

12. Oprávnení uchádzači a podmienky účasti:

Verejný obstarávateľ vyzve na predloženie ponuky min. troch záujemcov, o ktorých vie z vlastných skúseností, že sú držiteľmi oprávnenia na uskutočnenie stavebných prác.

Všetci uchádzači, ktorí predložia ponuku musia byť zapísaní v obchodnom alebo živnostenskom registri SR resp. v inom registri a musia mať oprávnenie na uskutočnenie stavebných prác v zmysle platných predpisov.

13. Spôsob predloženia ponuky :

Uchádzač, ktorý je oprávnený dodať predmet zákazky, predloží iba jednu cenovú ponuku.

Ponuky sa predkladajú v písomnej forme v uzatvorenom obale poštou, osobne alebo kuriérom v termíne do : **23.07.2018 do 9:00 hod. miestneho času.**

Adresa doručenia : **Obec Hybe, Obecný úrad, Hybe č. 2, 032 31 Hybe**

Označenie obálky ponuky :

- Adresa doručenia
- Obchodné meno a sídlo, resp. miesto podnikania uchádzača
- Označenie obálky : „**Súťaž – Neotvárať**“ a heslom : „**Rekonštrukcia miestnych komunikácií**“

14. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:

- a.) **Návrh ceny** podľa vzoru **prílohy č.1.**, t.j. cena musí byť uvedená bez DPH, DPH20% a s DPH, ak uchádzač nie je platcom DPH uvedie to v cenovej ponuke. V návrhu na plnenie kritéria uvedie uchádzač aj telefonický a emailový kontakt, zodpovednú osobu za prieskum trhu, identifikačné údaje a tento návrh musí byť podpísaný uchádzačom
- b.) **Ocenené výkazy výmer** – Rozpočet

15. Otváranie obálok s ponukami a vyhodnotenie ponúk:

Otváranie obálok aj vyhodnotenie ponúk je neverejné a uskutoční sa **23.až 24. 07.2018** na adrese **Obecného úradu v Hybiach**.

16. Kritéria na vyhodnotenie ponúk a pravidlo ich uplatnenia:

Vyhodnotenie vykoná starosta obce a jediným kritériom je cena v Euro s DPH.

Do hodnotenia budú zaradené len také ponuky, ktoré splnili požiadavky na obsah ponuky v súlade s bodom 12/ až 14/ tejto výzvy.

Pri uchádzačoch, ktorí nie sú platcami DPH bude hodnotená celková cena zákazky bez DPH a pri uchádzačoch, ktorí sú platcami DPH bude hodnotená cena zákazky vrátane DPH.

Hodnotenie ponúk: Ponuke s najnižšou celkovou cenou bude určené prvé poradie -1bod. Ostatné ponuky budú zaradené do poradia podľa výšky ponúknutej celkovej ceny (druhé poradie – 2 body, atď.) a budú kvalifikované ako neúspešné.

17. Podmienky verejného obstarávateľa:

- a.) Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou, predložením cenovej ponuky, resp. účasťou na ohliadke miesta, znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi a bez ohľadu na výsledky prieskumu. Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa v zmysle súťažných podmienok v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie verejného obstarávania – prieskumu.
- b.) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prieskum nevyhodnocovať a zrušiť ho, ak ani jeden uchádzač nedoručil ponuku, ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určených verejným obstarávateľom, ak sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých bola súťaž vyhlásená a nebolo možné ich predvídať
- c.) Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzača o vysvetlenie ponuky
- d.) Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku, buď samostatne sám za seba alebo ako splnomocnený člen za členov skupiny.

18. Zmluvný vzťah – po vyhodnotení ponúk bude všetkým uchádzačom emailom odoslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia.

Výsledkom prieskumu trhu bude uzavretie zmluvy s úspešným uchádzačom. Verejný obstarávateľ odošle návrh zmluvy o dielo úspešnému uchádzačovi na pripomienkovanie a starosta obce telefonicky dohodne s úspešným uchádzačom súčinnosť s podpisom zmluvy. Úspešný uchádzač musí byť zapísaný v registri Partnerov verejného sektora.

Zmluva bude uzavretá v súlade s podmienkami týchto súťažných podkladov a ponukou úspešného uchádzača.

18. Obchodné a platobné podmienky:

- Zmluva bude uzatvorená v súlade s §536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení v súlade s podmienkami týchto súťažných podkladov a ponukou úspešného uchádzača. Úspešný uchádzač berie na vedomie, že verejný obstarávateľ je povinný v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií povinný zverejniť uzavretú zmluvu o dielo. Úspešný uchádzač pri podpise zmluvy doloží originál dokladu na oprávnenie poskytnúť požadovanú prácu.
- Záruka za stavebné práce : **bude 36 mesiacov** odo dňa odovzdania a prevzatia diela
- Cenu za zhotovenie diela zaplatí verejný obstarávateľ na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ doručí objednávateľovi a to za dielo skutočne vykonané. Faktúra sa považuje za doručenú, ak bola doručená ako doporučená zásielka alebo bola osobne prevzatá starostom obce a dátum prevzatia bude potvrdený jeho podpisom. Prílohou faktúr musí byť súpis fakturovaných prác.

- Preddavok objednávateľ neposkytne a splatnosť faktúr je stanovená do 14 dní. Fakturačné obdobie je kalendárny mesiac /30 dní/.
- Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 Zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zisťovací protokol potvrdený starostom obce. Verejný obstarávateľ skontroluje údaje, uvedené vo faktúre do 3 pracovných dní a v prípade zistených rozdielov môže objednávateľ faktúru vrátiť k prepracovaniu. Ak v uvedenej lehote nezašle objednávateľ faktúru k prepracovaniu považuje sa za schválenú.
- Zmluva je platná dňom podpisu, musí byť zverejnená na web stránke obce podľa osobitných predpisov.

19. Platnosť ponuky uchádzača je stanovená do 31.12.2018.

Schválil: **Martin Piovarči**, starosta obce

.....

Vypracoval: Dana Kičinová

.....

Súťažné podklady tvorí :

- a.) Výzva na predloženie ponuky
- b.) Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií a identifikačné údaje
- c.) Príloha č. 2 - Výkazy výmer – 3x
- d.) Príloha č. 3 – Projektové dokumentácie na stavby Stavebné úpravy MK Orhhanidesovej a Stavebné úpravy MK k obytnému domu p. Melicha č.652

Predpoklad – harmonogram VO :

- a.) Verejný obstarávanie: 07/2018
- b.) Zverejnenie na web stránke obce: **11.07.2018**
- c.) Odoslanie výzvy min. trom uchádzačom na základe rozhodnutia verejného obstarávateľa: **11.07.2018**
- d.) Možnosť požiadať o súťažné podklady: od zverejnenia výzvy do termínu predloženia ponuky do **23.07.2018**
- e.) Predloženie ponuky: **23.07.2018 do 9:00 hod.**
- f.) Otváranie ponúk neverejných a vyhodnotenie ponúk : **23.07.2018 až 24.07.2018**
- g.) Elektronické oznámenie výsledkov všetkým uchádzačom: **do 28.07.2018**
- h.) Rokovanie o podmienkach a podpise zmluvy : **do 31.07.2018**
- i.) Zverejnenie zmluvy v zmysle platných predpisov: po podpise, zmluva je účinná deň po zverejnení na web stránke obce